



检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-011

产品名称:	中晚籼稻
Name of sample	
采样地点:	四庄乡新联村(万永星)
Sampling location	
生产单位:	/
Produced by	
委托单位:	通城县发改局
Commission unit	
检测类别:	委托检验
Test purpose	

通城县公共检验检测中心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-011

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	10 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隗水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡新联村		标称商标	/
供样单位(人)	万永星		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222011	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	<p>经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16 </div>			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			

批准:

Handwritten signature

审核:

Handwritten signature

主检:

Handwritten signature

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-011

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 77.0	78.6	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥ 50.0	61.4	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.89	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	1	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.2	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	11.6	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.4	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.072	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	<3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	<0.04	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-010

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

四庄乡华家村(陈协平)

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-010

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	30 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隗水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡华家村		标称商标	/
供样单位(人)	陈协平		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222010	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			

批准:

李江

审核:

何书峰

主检:

曾泽翔

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-010

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率(%)	≥ 77.0	77.5	GB/T 5495-2008	二级
整精米率(%)	≥ 50.0	50.3	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米(%)	≤ 2.0	1.85	GB/T 5494-2019	合格
互混率(%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量(%)	≤ 1.0	0.8	GB/T 5494-2019	合格
水分(%)	≤ 13.5	13.4	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米(%)	≤ 1.0	0.4	GB/T 5496-1985	合格
镉(mg/kg)	≤ 0.2	0.077	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	< 3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.14	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-009

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

四庄乡金仙村（张大明）

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告


№: TCGJLS2023-09-009

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	30 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隼水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡金仙村		标称商标	/
供样单位(人)	张大明		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222009	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			


批准:



审核:



主检:



续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-009

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥77.0	77.9	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥50.0	55.8	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米 (%)	≤2.0	1.33	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤5.0	1	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤1.0	0.2	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤13.5	12.0	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤1.0	0.2	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤0.2	0.076	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 (μg/kg)	≤10	<3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤0.35	0.11	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-008

产品名称:

中晚籼稻

Name of sample

采样地点:

四庄乡向家村(万国龙)

Sampling location

生产单位:

/

Produced by

委托单位:

通城县发改局

Commission unit

检测类别:

委托检验

Test purpose

通城县公共检验检测中心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-008

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	20 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隗水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡向家村		标称商标	/
供样单位(人)	万国龙		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222008	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	<p>经检验，所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16 </div>			
备注	委托检验，检验结果仅对来样负责。			

批准:

(Handwritten signature)

审核:

(Handwritten signature)

主检:

(Handwritten signature)

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

No: TCGJLS2023-09-008

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 77.0	78.3	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥ 50.0	58.3	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.31	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.2	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	11.8	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.4	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.072	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	<3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.088	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-007

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

沙堆镇柏恋村（杜耀甫）

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-007

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	10 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隼水镇解放路 1 号			
采样地点	沙堆镇柏恋村		标称商标	/
供样单位(人)	杜耀甫		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222007	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准四级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			

批准:

(Handwritten signature)

审核:

(Handwritten signature)

主检:

(Handwritten signature)

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-007

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 77.0	78.2	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥ 41.0	43.1	GB/T 21719-2008	四级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.00	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.2	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	13.4	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.5	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.12	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	<3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.066	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-006

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

四庄乡华家村(徐宗道)

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-006

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	20 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隽水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡华家村		标称商标	/
供样单位(人)	徐宗道		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222006	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			

批准:

武子

审核:

何志峰

主检:

曾添翔

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-006

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 77.0	77.6	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥ 50.0	59.0	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.79	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.1	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	11.5	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.8	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.066	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	<3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.042	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-005

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

四庄乡古井村（吴中刚）

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-005

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	50 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隗水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡古井村		标称商标	/
供样单位(人)	吴中刚		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222005	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009《稻谷》标准三级标准要求 and GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			

批准:

时

审核:

何

主检:

曾

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-005

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 75.0	76.0	GB/T 5495-2008	三级
整精米率 (%)	≥ 47.0	47.2	GB/T 21719-2008	二级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.69	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.5	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	12.5	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.6	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.088	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	< 3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.11	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-004

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

四庄乡华家村（徐礼明）

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428


E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告


№: TCGJLS2023-09-004

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	100 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隗水镇解放路 1 号			
采样地点	四庄乡华家村		标称商标	/
供样单位(人)	徐礼明		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222004	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准三级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			


批准:



审核:



主检:



续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-004

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率(%)	≥ 75.0	75.0	GB/T 5495-2008	三级
整精米率(%)	≥ 44.0	44.2	GB/T 21719-2008	三级
谷外糙米(%)	≤ 2.0	1.48	GB/T 5494-2019	合格
互混率(%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量(%)	≤ 1.0	0.5	GB/T 5494-2019	合格
水分(%)	≤ 13.5	13.4	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米(%)	≤ 1.0	0.8	GB/T 5496-1985	合格
镉(mg/kg)	≤ 0.2	0.15	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	< 3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.06	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



201700340061

检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-003

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

五里镇陈谷村(黎明海)

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428


E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告


№: TCGJLS2023-09-003

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	300 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隗水镇解放路 1 号			
采样地点	五里镇陈谷村		标称商标	/
供样单位(人)	黎明海		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222003	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			


批准:



审核:



主检:




续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-003

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 77.0	77.8	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥ 50.0	56.5	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.75	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	2	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.2	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	12.1	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.7	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.093	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	< 3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	< 0.04	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量



检 验 报 告

Test Report

No: TCGJLS2023-09-002

产 品 名 称:

中晚籼稻

Name of sample

采 样 地 点:

沙堆镇港背村（周兴旺）

Sampling location

生 产 单 位:

/

Produced by

委 托 单 位:

通城县发改局

Commission unit

检 测 类 别:

委托检验

Test purpose

通 城 县 公 共 检 验 检 测 中 心

Tongcheng public inspection and Testing Center

声明

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我中心“检验检测专用章”无效。
- 5、委托检验，检验结果仅对来样负责。样品信息由委托单位确认，样品的真实性不在此检验范围内。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 6、若委托单位未事先申明，检测单位在完成《检验报告》后可自行处置剩余样品。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向我单位提出书面申请，逾期不予受理。

地 址：湖北省咸宁市通城县经济开发区

邮 编：437400


电 话：0715-4357428

传真：0715-4357428

E-mail: 2088847122@qq.com

通城县公共检验检测中心检验报告

No: TCGJLS2023-09-002

样品名称	中晚籼稻		检验类型	委托检验
			代表数量	1000 吨
委托单位	通城县发改局		样品数量	3kg
委托单位地址	通城县隽水镇解放路 1 号			
采样地点	沙堆镇港背村		标称商标	/
供样单位(人)	周兴旺		生产日期/批号	/
标称执行标准	/		标称质量等级	/
样品接收日期	2023.09.25	采样单编号	WX421222002	
样品状态	完好	检验日期	2023.09.25-2023.10.13	
判定依据	GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》 GB 1350-2009 《稻谷》			
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 1350-2009 《稻谷》标准二级标准要求 and GB 2715-2016 《食品安全国家标准 粮食》标准要求。  (检验检测专用章) 签发日期: 2023.10.16			
备注	委托检验, 检验结果仅对来样负责。			

批准:

邵之

审核:

何书海

主检:

曾添翔

续页

通城县公共检验检测中心检验报告

№: TCGJLS2023-09-002

检验项目	标准指标	实测值	检验依据	单项判定
色泽气味	正常	正常	GB/T 5492-2008	合格
出糙率 (%)	≥ 77.0	77.0	GB/T 5495-2008	二级
整精米率 (%)	≥ 50.0	51.6	GB/T 21719-2008	一级
谷外糙米 (%)	≤ 2.0	1.38	GB/T 5494-2019	合格
互混率 (%)	≤ 5.0	1	GB/T 5493-2008	合格
杂质含量 (%)	≤ 1.0	0.7	GB/T 5494-2019	合格
水分 (%)	≤ 13.5	12.4	GB 5009.3-2016	合格
黄粒米 (%)	≤ 1.0	0.6	GB/T 5496-1985	合格
镉 (mg/kg)	≤ 0.2	0.084	GB 5009.15-2014	合格
黄曲霉毒素 B1 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	≤ 10	< 3	GB 5009.22-2016	合格
总砷	≤ 0.35	0.06	GB 5009.11-2014 (第一篇第二法)	合格
以下空白				

注：“未检出”表示检验结果低于方法检测限量